

WIND SCREEN

DdD N.º	Identificação do produto
PE/18/2013	Wind Screen Modelo Wind Screen
PE/25/2014	Wind Screen Modelo Keeper
PE/53/2018	Wind Screen Modelo Wind Screen Dante Grazia
PE/56/2019	Wind Screen Modelo Grazia 65
TOL/29/2016	Toldo Modelo Wind Screen XL
PE/58/2019	Wind Screen Modelo Wind Screen Dante 150
PE/59/2020	Wind Screen Modelo Wind Screen Dante 85
PE/60/2020	Wind Screen Modelo Wind Screen Dante Grazia 105
PE/61/2020	Wind Screen Modelo Wind Screen Dante Grazia 125



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/18/2013 RPC

1.- Identificação do Produto: Wind Screen

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2350 x 2950	Classe 6	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/25/2014 RPC

1.- Identificação do Produto: Keeper

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2850 x 3800	Classe 3	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/53/2018 RPC

- 1.- Identificação do Produto: Wind Screen Dante Grazia
- 2.- Nome e endereço do fabricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA
- 3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior
- 4.- Sistema de avaliação: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: Não aplicável
- 6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Altura x Largura (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	5000 x 3500	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/56/2019 RPC

1.- Identificação do Produto: Wind Screen Grazia 65

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	2000 x 1500	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º TOL/29/2016 RPC

1.- Identificação do Produto: Wind Screen XL

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	6000 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/58/2019 RPC

1.- Identificação do Produto: Wind Screen Dante 150

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3500 x 5000	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/59/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: Wind Screen Dante 85

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3500 x 5000	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/60/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: Wind Screen Dante-Grazia 105

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3500 x 4000	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdD N.º PE/61/2020 RPC

1.- Identificação do Produto: Wind Screen Dante-Grazia 125

2.- Nome e endereço do fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPANHA

3.- Utilização prevista: Toldo para utilização exterior

4.- Sistema de avaliação: Sistema 4

5.- Organismo notificado: Não aplicável

6.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Linha x Saída (mm)	Desempenho	Norma Harmonizada
Resistência ao vento	3500 x 5000	Classe 5	EN 13659:2004+A1:2008

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) no 305/2011, sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 2.

Assinado por e em nome de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá

Responsável pela Marcação CE

